




Roben

Ceramika
posadzkowa

PŁYTKI
POSADZKOWE



NAJLEPSZA PODŁOGA

Podłoga musi zawsze dobrze wyglądać, bez względu na to, w jakim pomieszczeniu się znajduje. Powinna być łatwa w pielęgnacji, odporna i bezpieczna. Płytki posadzkowe firmy Röben spełniają te wymagania. Dobrze sprawdzają się w supermarketach, w salonach samochodowych, pasażach handlowych, dużych piekarniach, mleczarniach, browarach, czyli wszędzie tam, gdzie powierzchnie podłogowe podlegają wysokim wymaganiom.



DOKŁADNOŚĆ WYMIARÓW I V-SPACER®

Unikatowe płytki Röben V-Spacer® mają bardzo dokładne wymiary, dzięki czemu mogą być układane szybką metodą wibracyjną. Uzyskujemy wtedy gładką powierzchnię, równomierny rozstaw płytek i idealne połączenie wzoru.



ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA

Specjalny proces technologiczny produkcji płytek posadzkowych VIGRANIT® sprawia, że są one szczególnie odporne na zabrudzenia i ścieranie.



ODPORNĄ NA ŚCIERANIE

Płytki posadzkowe przeznaczone są na powierzchnie intensywnie użytkowane. Wyróżniają się wysoką klasą ścieralności, która pozwala na bezpieczną eksploatację bez straty dla naturalnego wyglądu.




KWASOODPORNĄ

Płytki posadzkowe firmy Röben są kwaso- i ługoodporne. Z powodzeniem mogą być stosowane w obiektach o szczególnych wymaganiach, takich jak warsztaty, laboratoria czy hale przemysłowe.



POLEROWANA

Na zamówienie powierzchnie płytek ceramicznych gres VIGRANIT® mogą być uszlachetniane za pomocą nowej techniki polerowania. W rezultacie uzyskuje się delikatny połysk, który – w przeciwieństwie do glazury – jest całkowicie odporny na ścieranie. Jednocześnie płytki zachowują parametry antypoślizgowe na poziomie R10.



EKONOMICZNE I SZYBKIE UKŁADANIE PODŁOGI

W przypadku większych powierzchni płytki posadzkowe można układać metodą wibracyjną, wykorzystując odpowiedni sprzęt.




ANTYSTATYCZNA

Płytki posadzkowe VIGRANIT® są antystatyczne, eliminują zjawisko elektryzowania się.



WYTRZYMAŁA NA DUŻE OBCIĄŻENIA

Technologia produkcji polegająca na prasowaniu płytek na sucho i wypalaniu w temperaturze ok. 1000°C zapewnia uzyskanie szczególnie wysokich parametrów technicznych, m.in. wysokiej wytrzymałości na obciążenia.



ANTYPOŚLIZGOWA

Płytki posadzkowe firmy Röben są antypoślizgowe – także te o powierzchniach polerowanych. W przypadku pomieszczeń roboczych o podwyższonym zagrożeniu poślizgiem możliwe jest zastosowanie specjalnych przeciwpoślizgowych profili bezpieczeństwa.



MROZODPORNĄ

Płytki ceramiczne Röben dzięki wysokiej klasie mrozoodporności można z powodzeniem położyć na zewnątrz.

WYMARZONA PODŁOGA

Współczesny design śmiało operuje fakturami, kolorami, materiałami. Każdy element wnętrza może nadawać klimat, ma swoje wizualne i praktyczne znaczenie.

Podłogi to szerokie pole do popisu dla projektantów, którzy potrzebują materiałów szlachetnych, naturalnych, wytrzymałych, a jednocześnie pozwalających na kreatywne podejście do koncepcji wnętrza.


Płytki ceramiczne Røben mogą pomóc w realizacji najśmielszych pomysłów. Dzięki naszej wiedzy, dobremu materiałowi, technologii i polityce jakościowej powstają produkty o ciekawych fakturach, pięknych kolorach oraz wysokich walorach użytkowych.

Stwórzmy razem wymarzoną podłogę w ramach Røben – FLOOR DESIGN.

Kolor: MALL medium

FORMATY

Nasze płytki są dostępne w 7 formatach i 2 grubościach (15 i 20 mm). Do ich produkcji stosuje się tylko czysty, naturalny surowiec – glinę gwarantującą najwyższą jakość.



PRZEGLĄD PŁYTEK POSADZKOWYCH

		DROBNE UZIARNIENIE					GRUBE UZIARNIENIE					STRUKTURALNA		DESIGN																																	
		VIGRANIT® kremowa	VIGRANIT® jasnoszara	VIGRANIT® antracytowa	VIGRANIT® czarnoszara	VIGRANIT® polerowana z polyskiem	VIGRANIT® jasnoszara	VIGRANIT® Imbra	VIGRANIT® antracytowa	VIGRANIT® Föhr	VIGRANIT® Teneriffa polerowana z polyskiem	VIGRANIT® Sylt polerowana z polyskiem	VIGRANIT® Sabrina	VIGRANIT® Amrum	BASE smoky	PLAZA straight polerowana z polyskiem	MALL moon polerowana z polyskiem	MALL amber	MALL copper			MALL hazel	MALL light	MALL medium	MALL dark	PLANK oyster	PLANK whisky	PLANK pearl	PLANK pepper	COURT rustic	COURT stone	PATIO ancient black	PATIO umbra	PATIO sandy peat	PATIO chalk	PATIO cloudy sandstone	URBAN slate	URBAN sandstone	URBAN limestone	URBAN shady brown	TERRACE sand grey	TERRACE vivid black	TERRACE cool grey	TERRACE stone grey	TERRACE bright grey	GALLERY warm grey	GALLERY dark
Płytki podłogowa 200×100 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 50 szt./opakowanie: 25 kg/szt.: ok. 0,65	R10	27	27	27	28	28															24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R11	27	27	27	28	28															24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R12	27	27	27	28	28															24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R12/V6	27	27	27	28	28															24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
Płytki podłogowa 200×200 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 24 szt./opakowanie: 18 kg/szt.: ok. 1,4	R9	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R9 polerowana z polyskiem	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R10	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R11	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R12	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
R12/V8	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21	
Płytki podłogowa 300×300 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 11 szt./opakowanie: 8 kg/szt.: ok. 3,15	R9	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R10	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
Płytki podłogowa 400×200 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 12,5 szt./opakowanie: 8 kg/szt.: ok. 2,75	R9	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
Płytki podłogowa 400×200 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 6,25 szt./opakowanie: 4 kg/szt.: ok. 5,75	R9	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
Płytki podłogowa 600×200 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 8,33 szt./opakowanie: 4 kg/szt.: ok. 4,15	R9	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R10	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
Płytki podłogowa 600×300 mm, 15 mm szt./m² z fugą: ok. 5,5 szt./opakowanie: 4 kg/szt.: ok. 6,30	R9	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21
	R10	27	27	27	28	28	26	26	27	26	26										24	24	25	25	20	20	20	20	22	22	18	18	18	18	18	23	23	23	23	19	19	19	19	19	21	21	21

według EN 14.411 metoda wibracyjna

□ na zapytanie



PATIO

CERAMIKA POSADZKOWA
400 x 400 mm / 15 mm

ancient black

umbra

sandy peat

chalk

cloudy sandstone

TERRACE

CERAMIKA POSADZKOWA
400 x 400 mm / 15 mm

sand grey

vivid black

cool grey

stone grey

bright grey





PLANK

CERAMIKA POSADZKOWA
600 x 200 mm / 15 mm

oyster

whisky

pearl

pepper



PLAZA

CERAMIKA POSADZKOWA
600 x 300 mm / 15 mm

**straight,
geschiefert**

BASE

CERAMIKA POSADZKOWA
600 x 300 mm / 15 mm

smoky

COURT

CERAMIKA POSADZKOWA
300 x 300 mm / 15 mm

rustic

stone



GALLERY

CERAMIKA POSADZKOWA

600 x 200 mm / 15 mm

warm grey

dark

cool grey

URBAN

CERAMIKA POSADZKOWA

600 x 300 mm / 15 mm

slate

sandstone

limestone

shady brown



MALL

CERAMIKA POSADZKOWA

600 x 300 mm / 15 mm



moon,
geschiefert

copper

hazel

amber

light

medium

dark



VIGRANIT®

GRUBE UZIARNIENIE

200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 400 x 200 mm,
600 x 200 mm, 600 x 300 mm/
15 mm

Teneriffa, polerowana z połyskiem

Imbra

jasnoszara

Sylt, polerowana z połyskiem

antracytowa

Föhr

VIGRANIT®

DROBNE UZIARNIENIE

200 x 100 mm, 200 x 200 mm,
300 x 300 mm, 400 x 400 mm,
400 x 200 mm, 600 x 200 mm,
600 x 300 mm / 15 mm

kremowa

jasnoszara

Amrum, strukturalna

antracytowa

Rügen, polerowana z polyskiem

czarnoszara

Sabrina, strukturalna

PŁYTKI DO WYZNACZANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

VIGRANIT® SIGNAL PŁYTKI DO OZNACZEŃ

W naszej ofercie znajdują się płytki do tworzenia pasów bezpieczeństwa, które są wymagane np. w warsztatach samochodowych, garażach podziemnych i obiektach użyteczności publicznej. Płytki są dostępne (całe lub półpłytki) w wymiarze 200 mm x 200 mm w kolorach czarnym i żółtym.



Szerokość użytkowa 28,5 cm



Szerokość użytkowa 14,0 cm

DROBNE UZIARNIENIE

Płytki podłogowe R9 żółte i czarne, grubość 15 mm, nadają się do układania metodą wibracyjną	szt./m ²	szt./opakowanie	szt./m.b. przy szerokości 14,0 cm	szt./m.b. przy szerokości 28,5 cm
Całe płytki 200x200x15 mm	ok. 24	18	-	3,5 i 7
Półówki płytek cięte po przekątnej	ok. 48	14 /R11) 40 (R9/R10)	7	7

PŁYTKI SCHODOWE I LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Płytki schodowe oraz listwy przypodłogowe uzupełniają ofertę płytek posadzkowych.



Płyta schodowa



Listwa cokołowa prosta

Listwa cokołowa profilowana

METODY UKŁADANIA


1. METODA „PŁYTKA NA PŁYTKĘ”
 - Podczas remontu oraz renowacji
2. METODA WIBRACYJNA
 - Duże powierzchnie w krótkim czasie
3. METODA TRADYCYJNA
 - Dla mniejszych i średnich powierzchni




Bardzo wydajne układanie metodą wibracyjną




VIGRANIT® – CERAMIKA POSADZKOWA




R11
Klasy antypoślizgowości



R12



R12/V06



R13/V10



Posadzki ceramiczne doskonale sprawdzają się w salonach samochodowych, warsztatach, pasażach handlowych, dużych piekarniach, mleczarniach, browarach itp., czyli wszędzie tam, gdzie podłoga poddawana jest ekstremalnie dużym obciążeniom.

Poszukujesz inspiracji
do urzędnia wnętrz?
Zajrzyj tutaj:



Roben

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl